

Checkliste für den Schulbusverkehr

1. Kennzeichnung/Schulbusschild

Stirnseite: Quadrat mit einer Seitenlänge von mindestens 40 cm

Rückseite: Quadrat mit einer Seitenlänge von 60 cm

Schulbusschilder: nicht durch Werbung teilweise verdeckt

2. Zusätzliche Blinkleuchten

Zusätzliche Blinkleuchten an der Rückseite funktionieren

3. Sichtverhältnisse des Fahrers

- Zusätzliche Anfahrspiegel, wenn vertraglich vorgesehen
- Über Innenspiegel Sicht auf den Fahrgastraum und die Ein-/Ausstiegsbereiche, zumindest bei den vom Fahrer betätigten Fahrgasttüren

4. Ein- und Ausstiege

Die untersten Trittstufen der Ein- und Ausstiege dürfen maximal 40 cm über der Fahrbahn liegen.

5. Fahrgasttüren

Reversiereinrichtung überprüfen

6. Fahrgastraum

- Fußboden ausreichend rutschhemmend
- Innenbeleuchtung
- Zahl der zugelassenen Sitz- und Stehplätze ist an gut sichtbarer Stelle angeschrieben

7. Stehplätze

- Halteeinrichtungen in einer Höhe von 80 cm bis 110 cm über dem Fahrzeugbogen
- für jeden Stehplatz ist eine Mindestgriffhöhe von mehr als 8 cm vorhanden

8. Ausrüstung

- Warndreieck
- Zusätzliche Warnleuchte
- Windsichere Handlampe (Taschenlampe)
- Warnkleidung
- Unterlegkeile
- Verbandskasten bis 26 Sitzplätze einer / über 26 Sitzplätze zwei
(Fahrzeuge die erstmals nach dem 13. Februar 2005 zugelassen werden, müssen bereits bei mehr als 22 Fahrgastplätzen mit zwei Verbandskästen ausgestattet sein)
- 1 Feuerlöscher (mit gültiger Plakette)
(In Doppeldeckern müssen ab Erstzulassungsdatum 13. Februar 2005 zwei Feuerlöscher mitgeführt werden. Ein Feuerlöscher muss auf der oberen Fahrgastebene untergebracht werden.
Doppeldecker, die vor dem 13. Februar 2005 erstmals zugelassen wurden, müssen nur mit einem Feuerlöscher ausgestattet sein)
- Nothämmer deutlich gekennzeichnet, gut sichtbar sowie leicht zugänglich in unmittelbarer Nähe der Notausstiege
- Notausstiege gekennzeichnet
- Zustand der Reifen

9. Termine zur

- HU
 - SP
- eingehalten?

10. Papiere des Fahrers

- Omnibusführerschein

Fahrzeugkontrollblatt

Kfz-Kennzeichen: _____

I. Prüfungen

Art der Prüfung	Termin	Prüfungstag
HU		
SP		
Abgas		
Feuerlöscher		
Tachograph		

II. Ausrüstungen

- ▶ **Schulbusschild**
Stirnseite: Quadrat mit einer Seitenlänge von mind. 40 cm
Rückseite: Quadrat mit einer Seitenlänge von 60 cm
- ▶ **Warndreieck**
- ▶ **zusätzliche Warnleuchte**
- ▶ **windsichere Handlampe (Taschenlampe + Ersatzbatterien)**
- ▶ **Warnkleidung**
- ▶ **Unterlegkeile**
- ▶ **Verbandskasten** bis 26 Sitzplätze einer / über 26 Sitzplätze zwei
(Fahrzeuge die erstmals nach dem 13. Februar 2005 zugelassen werden, müssen bereits bei mehr als 22 Fahrgastplätzen mit zwei Verbandskästen ausgestattet sein)
- ▶ **Feuerlöscher** (In Doppeldeckern müssen ab Erstzulassungsdatum 13. Februar 2005 zwei Feuerlöscher mitgeführt werden. Ein Feuerlöscher muss auf der oberen Fahrgastebene untergebracht werden. Doppeldecker, die vor dem 13. Februar 2005 erstmals zugelassen wurden, müssen nur mit einem Feuerlöscher ausgestattet sein)
- ▶ **Nothämmer** - deutlich gekennzeichnet, gut sichtbar sowie leicht zugänglich, in unmittelbarer Nähe der Notausstiege

III. Fahrzeugzustand

- ▶ **Fahrgastraum**
- ▶ **Fußboden** ausreichend rutschhemmend
- ▶ **Innenbeleuchtung**
- ▶ **Zahl der zugelassenen Sitz- und Stehplätze** ist an gut sichtbarer Stelle angeschrieben
- ▶ **Notausstiege** gekennzeichnet

Zustand der Reifen